



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000342762019

### E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Borzavár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstruk.**

Ajánlatkérő neve: **Borzavár Községi Önkormányzat**

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

# Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Borzavár Községi Önkormányzat	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_36580594				
Postai cím:							
Város:	Borzavár	NUTS-kód:	HU213	Postai irányítószám:	8428	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Fő Utca 43						
Kapcsolattartó személy:	Dócziné Belec		Ágnes				
E-mail:	polghivborzavar@invitel.hu	Telefon:	+36 88582931	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	<a href="https://www.borzavar.hu/">https://www.borzavar.hu/</a>						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	REARC-INFO Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_98066030				
Postai cím:							
Város:	Balatonalmádi	NUTS-kód:	HU213	Postai irányítószám:	8220	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Bajcsy-Zsilinszky Út 18.						
Kapcsolattartó személy:	Mester		Ákos				
E-mail:	akosmester79@gmail.com	Telefon:	+36 306878994	Fax:			
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) .....

A felhasználói oldal címe: (URL) .....

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Borzavár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstruk.

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

#### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Előzmények: Az Önkormányzat megbízta a Bakony-Aqua Bt-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.), hogy készítse el a borzavári csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervét. A terv elkészült és vízjogi létesítési engedélyt kapott (Iktatószám: 35700/9234/2018.ált). A megvalósításhoz szükséges pénzforrást a TOP-2.1.3-16-VE1 jelű pályázati konstrukcióban a település elnyerte (projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006). Jelenlegi állapot: A beavatkozással érintett belterületen a csapadékvíz-elvezető rendszer részleges, helyenként rendezetlen. Az utcák mentén a szabályozási szélességtől függően egy-, vagy kétoldali nyílt árokrendszer található, zömében nyílt földárok, helyenként burkolattal ellátva. Műtárgyaik, átereszeik feliszapolódtak, eltömődtek, alapvetően szikkasztó árokként üzemelnek. A belterület egy részén a csapadékvíz elvezetés az útfelületen valósul meg. A belterületi ingatlanok felszíni víz elleni védelme megnyugtatóan jelenleg nem biztosított. Tervezett állapot bemutatása Az árkok a lehetőségekhez képest követik az utca lejtését. A beavatkozások a meglévő árkok nyomvonalában találhatóak. Zárt csatornát nem alakítunk ki, közúthálózati sávhelyreállítás nem történik, a beavatkozások belterületen valósulnak meg, fedett vízvezető árok építése nem történik. A vízvisszatartási szempontokat előtérbe helyezve minimális árokburkolás tervezett. Az Alkotmány utcában a kétoldali árok felújítása szükséges. Az árkok nem kerülnek burkolásra, az É-i oldalon 11db, a D-i oldalon 11db átereszt annak töredezett állapota miatt cserélendő, a többi átereszt felújítandó. A 68,70,72 sz. házak előtt burkolt folyóka építése szükséges. A Cuha utca 10,11,12,13 hsz. ingatlanok megvédése érdekében az épületek felőli oldalon a burkolat mel-lett burkolt folyókát kell kiépíteni, a lentebbi részekben a földárok felújítása szükséges. A nagy terepesés miatt az árkot az alsó szakaszon burkolni kell, valamint energiatörő fogazat beépítése is szükséges. A Ny-i oldalon 10db, a K-i oldalon 15db átereszt annak töredezett állapota miatt cserélendő, a többi átereszt felújítandó. A Petőfi utcában a meglévő árkot egy rövid szakaszon burkolni szükséges az árok nagymértékű lejtése miatt, a Cs-1-0-0 0+120 - 0+162 szelvényei között és a Cs-2-0-0 0+139 - 0+354 szelvényei között, valamint energiatörő fogazat beépítése is szükséges. A 12,14,16 sz. házak előtt burkolt folyóka építése szükséges. A Petőfi utcában a befogadó előtt hordalékfogó műtárgy épül: - 1-0-0 jelű levezető 0+004 szelvény - 2-0-0 jelű levezető 0+013 szelvény A Kossuth utcában a befogadó előtt szintén hordalékfogó tervezett: - 9-0-0 jelű levezetőn a hordalékfogó a TB elemek lesüllyesztésével kerül kialakításra A Béke és Liget utcákban a töredezett átereszek cseréje, a meglévő földárkok felújításra kerülnek. A Kossuth utca mélypontján kerül levezetésre a Kossuth és Diófa utcák közötti terület csapadékvize. A meglévő átereszt felújításra, előtte a meglévő földárok burkolására kerül. Az átereszek felújítása a törött elemek cseréjét, végfal elemek beépítését foglalja magába, ami lehet előregyártott, illetve készülhet helyszíni betonozással is. A megfelelő takarás biztosítása kiemelten fontos. Főbb mennyiségek -Meglévő földárok felújítása: 2108,5 m -Meglévő burkolt árok felújítása: 243 m -Meglévő földárok burkolása: 273,5 m -Tervezett burkolt folyóka: 158 m -Tervezett Ø30 beton átereszt: 9 m -Tervezett Ø40 beton átereszt: 15 m -Meglévő Ø30 beton átereszt felújítása: 288,5 m -Meglévő Ø30 öv. átereszt felújítása: 12 m -Meglévő Ø40 beton átereszt felújítása: 113 m -Meglévő Ø50 beton átereszt felújítása: 24 m -Meglévő Ø60 beton átereszt felújítása: 27 m -Meglévő átereszt cseréje Ø30 beton: 394,5 m -Meglévő átereszt cseréje Ø40 beton: 16 m -Hordalék fogó (db): 3 Összesen: 3682 m A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli terv és árazatlan ktg tartalmazza.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. HARMADIK RÉSZ, XVII. FEJEZET

#### IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

#### IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

#### IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: .....

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: .....

#### IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2019.03.29 .....

#### IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

#### IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: .....

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 .....

Az eljárás eredményes volt: Igen .....

#### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

##### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: .....

A szerződés megkötését megtagadták: .....

##### V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

##### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): .....

##### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: .....

##### V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

#### V.2 Az eljárás eredménye

##### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2 .....

##### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Zirci Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8420 Zirc, Három-hegyi Utca 2.

11739092219

1. A nettó ajánlati ár: 37 065 000 Ft. 2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata [a mélyépítésre vonatkozó kivitelezések/beruházások darabszámát megadva, 0 és 5 darab között]: 5 db. Az Ajánlatkérő a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi utca 2.) Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek minősíti tekintettel arra, hogy az megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentációban megfogalmazott feltételeknek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

##### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Szöveges értékelés: 1. részszerpont: A nettó ajánlati ár: 37 065 000 Ft. 2. részszerpont: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői / szakmai tapasztalata [a mélyépítésre vonatkozó kivitelezések/beruházások darabszámát megadva, 0 és 5 darab között]: 5 db. Pontszám 1. rsz.: 10,00\*7 =70,00. Pontszám 2. rsz.: 10,00\*3=30,00 Összesen: 100,00. Helyezés: I.

#### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

#### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszerpont esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás:  $P = [(Alegjobb / Avizsgált) \times (Pmax - Pmin)] + Pmin$ , ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. részszerpont esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás:  $P = [(Avizsgált / Alegjobb) \times (Pmax - Pmin)] + Pmin$ , ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

#### V.2.6) A nyertes ajánlattevő

##### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Zirci Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8420 Zirc, Három-hegyi Utca 2. 11739092219

Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi utca 2.) ajánlattevőt nyilvánítja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő (legkedvezőbb) ajánlatot adó ajánlattevőnek.

##### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

##### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Nem releváns

#### V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

##### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

##### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

#### V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Baumeister Általános Építőipari Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Utca 8. 10741911219

BAUMEISTER KFT. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjára való tekintettel ÉRVÉNYTELEN, a hiánypótlást ajánlattevő a hiánypótlási HATÁRIDŐIG NEM TELJESÍTETTE.

#### V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

## VI.1) További információk:

### VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: .....

Lejárata: .....

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

### VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.04.24

### VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

### VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

### VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

### VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

### VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

### VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

### VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

### VI.1.10) További információk:

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.04.24 14:54:20	MrMester79

Összesen: 1 sor (1 / 1)